



(桐州箱根山ニテ撮影)

おほうばゆり *Cardiocrinum Glehni*
(FR. SCHMIDT) MAKINO.

ノ如クデアル抑モ本當ノうばゆりヲ始メ
疾ク圖ニシタノハケンフェル氏(後 1791
年ニバンクス氏ガ之ヲ公ニシタ)デ次デ
其完全ナ圖說ヲ公ニシタノハシーボル
ト、ツツカリニノ兩氏(1835)デアルカイ
チス氏ノ『ボタニカル、マガジン』(1878)
並ニエルウェス氏ノ『百合全志』(1880)
ノモノハ共ニうばゆりの學名ヲ伴フタお
ほうばゆりデアル

うばゆりハ姥ゆりノ意味デソレハ花ノ咲
クトキ己ニ葉ガ枯レテナイカラサウ云フ
トノコトデアルガ然シ花ノ時尙葉ノアル
コトガ却テ普通デアル、うばゆりモおほ
うハ生ノマ、採テ食用ニスル所カラ地

○極メテ珍ラシキしろばなとうごくみつばつゝじ

函嶺住 澤 田 武 太 郎

相模國箱根山宮城野村ニ於テ呼ブニやまむらト俗稱スルつゝじ屬(*Rhododendron*)植物ガアル私ガ之レニ就テ

極メテ珍ラシキしろばなとうごくみつばつゝじ

極メテ珍ラシキしろばなと云ふくみつばつゝじ

大正十三年來探索シテ見ルトやまむらト稱スル植物ハ明カニみつばつゝじ *Rh. dilatatum* Miquel. トどうごくみつばつゝじ *Rh. Wadanum* MAKINO. デアッタみつばつゝじノ方ハ現在知ラレテ居ル所デハ蘆ノ湖畔ノ宮城野、底倉ニ天生シテキテ恐ラクハ低處ニ蟠居スルモノデアラウ、之レニ反シとうごくみつばつゝじハ箱根ノ高處ニ於テハ外輪山ト言ハズ中央火口丘ト言ハズ隨分多量ニ生ジテ居ル

大正十三年ノ秋私ハ宮城野村ノ某氏カラ箱根明神岳ノ一部デ「やまむらノ白」ヲ採ッタコトヲ聞キ及シダノデ大正十四年五月二十四日同岳ニ行キ其稀品ナル「やまむらノ白」ヲ得テ精シク檢シテ見ルトとうごくみつばつゝじノ白花品デアッテ新變種ナルコト確實ナルニ至ッタ、ソコデ早速しろばなと云ごくみつばつゝじナル和名ヲ案ジ牧野先生ニ其ノ標品ヲ呈シテ *Rhododendron Wadanum* var. *leucanthum* ナル新學名ヲ得タ、コノ原標品ノ一部ハ東京帝國大學理學部植物學教室ヲ始トシテ友人間ニ配布シタガ北米アルノルド樹木園ノ標本室ヘモ寄贈シタ、此アルノルド行ノ分ニハ自分ハ牧野先生ノ學名ヲ用ウルガ園デハ恐ラク *Rh. reticulatum* var. *albiflorum* Wilson. ヲ使フダラウト附記シテ置イタノニ對シ *E. H. Wilson* 氏ハ大正十五年正月二十八日附ノ返信ヲ寄セラレ、オ前ノ標本ハ *Rh. reticulatum* var. *albiflorum* Wilson. ノモノト思フ而シテアルノルド樹木園ニハ *Rh. reticulatum albiflorum* ノ標本ガ無イカラオ前ガ送ツテクレタノハ大ニ善イト云フ由ヲ申シ越サレタ、是レニ由ツテ之レヲ觀レバ Wilson 氏ノ *Rh. reticulatum albiflorum* ハ明カニしろばなみつばつゝじトしろばなと云ごくみつばつゝじトノ二ツヲ含ムモノタルコトガ判カル

Wilson 氏ガナゼ *Rh. reticulatum* ナル學名ヲ起用スルカニ就テハ nomenclature 上ニ於テ「Type specimen 云々ノムヅカシイ議論ガアルノデアルガソレハ Rendle and Wilson, Monograph of Azaleas, pp. 83-87. ニ讓ツテ私ハ牧野先生ノ學燈ヲ奉ズル一人トシテ次ノ Synonymy ヲ主張スル

○しろばなと云ごくみつばつゝじ

Rhododendron Wadanum MAKINO in Journal of Japanese Botany, I. p. 21 (1917).—NAKAI Trees and

Shrubs indigenous in Japan Proper, pp. 74-75, fig. XLI (1922).

Rhododendron glandulostylum KOMATSU in Botanical Magazine, Tokyo, XXXII. p. [10] (1918).

Var. leucanthum MAKINO in Journal of Japanese Botany, III. p. 11 (1926).

Rhododendron reticulatum D. Don var. *albiflorum* WILSON in REHDEL and WILSON Monograph of Azaleas, p. 86 (1921) pro parte.

○つばなみつはらん

Rhododendron sakawanum MAKINO in Journal of Japanese Botany, III. p. 11 (1926).

Rhododendron rhombicum MIGUEL var. *albiflorum* MAKINO in Botanical Magazine, Tokyo, XVIII. p. 66 (1904).—REHDEL in BAILEY Standard Cyclopedia of Horticulture, V. p. 2943 (1916).—KOMATSU in Botanical Magazine, Tokyo, XXXII. p. [11] (1918).

Rhododendron reticulatum D. Don. var. *albiflorum* WILSON l. c. pro parte.

○鳳梨ノ親類ざるをがせめどき

久内 清 孝

アナナス、即チバインアップル、即チ鳳梨、即チ *Ananas comosus* MERR. 即チ *A. sativus* SCHULT. ハ誰レモ知ル美味ナ食用果物デアルガ其親類ニちるをがせめどき即チ *Tillandsia usneoides* L. ガアル、此植物ハ其樹枝ニ懸垂スル時地衣類ノざるをがせ類 *Usnea* ノ如キ形狀ニ見エル所カラ此名ガアル南部亞米利加ノ樹枝ニ懸リ根ハ退化シテ無ク空氣中ノ濕氣ヲ吸收シテ生活シ風デ枝ガ千切レテ他ノ木ニ引ッ懸カレバ直グニ其處デ生活繁殖スルト云フ奇妙ナ草デアル從テ形態モ生活狀態モ鳳梨トハ大變ナ相違デ莖葉上ニハぐみの鱗毛ニ類スル獨特ナ毛ヲ備ヘテ居ル此毛ハ大氣中ノ水分ヲ吸收シテ植物體ノ生活ヲ助ケテ居ルト云フコトデアル、其毛ノ形狀ニ就